

## ASUS P5E3 AiLifestyle

ASUS P5E3 AiLifestyle Series Motherboard ATX iX38 LGA775

Art-Nr.: 1144487 Shop [www.computerall-shop.yatego.com](http://www.computerall-shop.yatego.com)



[Klicken Sie hier, um direkt zum Shop zu gelangen](#)



### Verkäufer-Information

Computerallshop Harald  
Mutter



Harald Mutter  
Schubertstraße 32  
42553 Velbert  
Tel: 02053/969051  
Fax: 02053/969052

[Kontakt](#)  
[Impressum](#)  
[Lieferbedingungen](#)  
[Datenschutz](#)  
[AGB](#)  
[Zahlungsarten:](#)



[Siegel:](#)



**Preis: 139,90 EUR**

Preis inkl. 19,00% MwSt.

Versand 6,90 EUR

ASUS P5E3 AiLifestyle Series Motherboard ATX iX38 LGA775

ASUS P5E3 AiLifestyle Series - Motherboard - ATX - iX38 - LGA775 Socket - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID), eSATA - Gigabit Ethernet - FireWire - High Definition Audio (8-Kanal)

Technische Daten:

64-Bit-Prozessor-Kompatibilität  
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  
Audioausgang  
Chipsatz  
Formfaktor

Kompatible Prozessoren

### Allgemein

Eingebaut  
30.5 cm x 24.5 cm  
Soundkarte - 7.1 Channel Surround  
Intel X38 Express / Intel ICH9R  
ATX  
Pentium 4, Pentium Extreme Edition,  
Pentium D, Core 2 Duo, Core 2 Extreme,  
Core 2 Quad, Wolfdale

Konfiguration von FireWire-Steckplätzen	2 x FireWire
Konfiguration von Speichersteckplätzen	1 x ATA, 6 x SATA, 1 x eSATA
Konfiguration von USB-Steckplätzen	12 x USB
Maximale Busgeschwindigkeit	1600 MHz
Multi-Core-Unterstützung	Dual-Core / Quad-core
Netzwerk	Netzwerkkarte - Marvell Yukon 88E8056 - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktbeschreibung	ASUS P5E3 AiLifestyle Series - Motherboard - ATX - iX38
Produkttyp	Motherboard
Prozessor	0 ( 1 ) - LGA775 Socket
RAM	0 MB (installiert) / 8 GB (Max)
Storage Controller	ATA-133, Serial ATA-300 (RAID), eSATA Port
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Nicht-ECC
Unterstützte RAM-Technologie	DDR3 SDRAM

Weitere Technische Daten:

	<b>Allgemein</b>
64-Bit-Prozessor-Kompatibilität	Eingebaut
BIOS-Typ	AMI
Breite	30.5 cm
Chipsatz	Intel X38 Express / Intel ICH9R
Formfaktor	ATX
Kompatible Prozessoren	Pentium 4, Pentium Extreme Edition, Pentium D, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Wolfdale
Maximale Busgeschwindigkeit	1600 MHz
Multi-Core-Unterstützung	Dual-Core / Quad-core
Produkttyp	Motherboard
Prozessorsockel	LGA775 Socket
Storage Controller	ATA-133, Serial ATA-300 (RAID), eSATA Port
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Tiefe	24.5 cm

	<b>Audio</b>
Audio Codec	Realtek ALC883
Audioausgang	Soundkarte
Kompatibilität	High Definition Audio
Soundmodus	7.1 Channel Surround

	<b>Besonderheiten</b>
BIOS-Funktionen	DMI 2.0-Unterstützung, WfM 2.0-Unterstützung, SMBIOS 2.3-Unterstützung, ASUS EZ Flash 2, ASUS MyLogo3, ASUS O.C. Profile, ACPI 2.0a Support

Hardwarefeatures	C.P.R. (CPU Parameter Recall), ASUS Q-Fan 2, Wärmerohr - Chipsatzkühlung, Unterstützung für ATI CrossFire-Technologie, ASUS AI Nap, CrashFree BIOS 3, ASUS Q-Connector, ASUS AI Slot Detector, ASUS AI NET2, ASUS Noise Filter, ASUS Stepless Frequency Selection (SFS), ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS AI Direct Link, ASUS Q-Shield
Manuelle Einstellungen Sleep / Wake up	Prozessorkernspannung, Speicherspannung Wake-On-LAN (WOL), Wake on Ring (WOR)
	<b>Erweiterung / Konnektivität</b>
Erweiterungssteckplätze	1 Prozessor - LGA775 Socket 4 Speicher - DIMM 240-PIN 2 PCI Express 2.0 x16 3 PCI Express x1 2 PCI
RAID-Merkmale	Intel Matrix RAID Technology 1 x Audio - line-In - 4 PIN MPC 1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - TOSLINK 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - RCA 1 x IEEE 1394 (FireWire) 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Schnittstellen	6 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x Massenspeicher - eSATA-300 - 7-Pin SATA extern 1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - Line-Out (Rückseite) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio - Line-Out (Side Surround) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm Intel ICH9R : Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 6 x 7-Pin Serial ATA - 6 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Speicherschnittstellen	Marvell 88SE6111 : ATA-133 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 40-Pin IDC - 2 Geräte Marvell 88SE6111 : Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 7-Pin SATA (extern) - 1 Geräte
Zusätzliche Anschlüsse (optional)	1 x IEEE 1394 (FireWire), 6 x Hi-Speed USB
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte)	<b>Prozessor</b> 0 ( 1 )

Installierter RAM (Max.)

RAM-Features

Unterstützte RAM-Geschwindigkeit

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Unterstützte RAM-Technologie

Netzwerk

Produktzertifizierungen

Software inbegriffen

## Speicher

0 MB / 8 GB (Max)

Ungepuffert, zwei DDR-Kanäle

PC3-6400, PC3-8500, PC3-10666, PC3-12800,  
PC3-14400

Nicht-ECC

DDR3 SDRAM

## Telekommunikation / Netzwerk

Netzwerkkarte - Marvell Yukon 88E8056 - Ethernet,  
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

## Verschiedenes

Plug and Play, RoHS

Treiber & Utilities

 [Klicken Sie hier, um direkt zum Shop zu gelangen](#)

 [Alle Artikel von Computerall-Shop anzeigen](#)

 [Preisvergleich ASUS P5E3 AiLifestyle](#)

 [Alle Produkte zu Asus](#)

 [Asus Markensuche](#)

 **Bestseller zu:** [Asus](#)