

Gifffreies Puder ULTRASIL 1kg

synthetisches Kieselsäure Pulver gg. Messingkäfer, Taubenzecken, Ameisen u.a.

Art-Nr.: s19000 Shop www.pestodo.yatego.com

 [Klicken Sie hier, um direkt zum Shop zu gelangen](#)



Verkäufer-Information

PESTODO Versandhaus für

PESTODO
Fachversand für
Schädlingsbekämpfungsmittel

Hendrik Strothmann
Ostbahnhofstr. 15 b
04838 Eilenburg
Tel: 03423/ 602138
Fax: 03423/755334

[Kontakt](#)

[Impressum](#)

[Lieferbedingungen](#)

[Datenschutz](#)

[AGB](#)

[Zahlungsarten:](#)



[Siegel:](#)



Preis: 75,82 EUR

Preis inkl. 19,00% MwSt.

Versand 4,50 EUR

Passende Geräte zum Ausbringen des Staubes finden Sie hier.

Beschreibung:

- Wirkstoff: amorphes Silikagel
- Synthetisches Kieselsäurepulver zur Bekämpfung von Schadinsekten in schlecht zugänglichen Hohlräumen
- Hervorragend geeignet zur Bekämpfung von Materialschädlingen in Hohlräumen

Ultrasil ist bei einer Dosierung ab 0,5g/m² wirksam. Ritzen, Spalten, Abflüsse, Wandhohlräume und Dachräume sollten besonders sorgfältig behandelt werden.

- Vorratsschädlinge Zur Bekämpfung von Milben, Tabakkäfern, Mehlkäferarten, Reiskäfern, Mehlwürmern, Getreidemilben, Getreidekäfern und Getreideplattkäfern. Abfälle, Staub, Schmutz und anderes herumliegendes Material beseitigen. Böden, Wände und Oberflächen in Lager- und Transportbereichen gründlich behandeln und Ultrasil in Ritzen und Spalten stäuben, in denen sich

Insekten versteckt halten können.

- Wanzen Bett zerlegen und Ultrasil in Fugen und Ritzenstäuben. Bei hohlen Bettrahmen sicherstellen, daß die Hohlräume gut eingestäubt werden, besonders an den Rändern und Falten. Sicherstellen, daß alle Ritzen und Spalten in den befallenen Räumen sorgfältig behandelt werden.
- VORSICHTSMASSNAHMEN Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in der Nähe offener Flammen verwenden. Geeignete Schutzkleidung, d.h. Handschuhe, Overall und Gesichtsschutz tragen. Staub nicht einatmen. Vor Mahlzeiten und nach der Arbeit Hände und unbedeckte Haut waschen. Während der Anwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nicht auf Flächen auftragen, auf denen Nahrung mittel gelagert, zubereitet oder gegessen werden FISCHGIFTIG, Aquarien vor der Anwendung entfernen oder sorgfältig abdichten. Teiche, Wasserläufe oder Wassergräben nicht mit dem Produkt oder dem leeren Behälter verschmutzen. Behälter nur in entleertem Zustand auf sichere Art beseitigen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). Behandlung von Vergiftungen: Symptomatisch. Da wir keinen Einfluß auf Lagerung und Anwendung haben, haften wir nur für gleichbleibende Qualität.

Zum Ausbringen empfehlen wir Ihnen die folgenden Geräte:

- CENTRO BULB Handstäubegerät BS
- DR5 Tankstäubegerät

Dieses Mittel ist hervorragend geeignet zur Bekämpfung von Messingkäfern und Taubenzecken
Messingkäfer (niptus holoeucus) Aussehen:

- erwachsener Käfer mit kugeligem Hinterleib,
- Halsschild halsartig eingeschnürt, runder Umriß,
- gesamter Körper mit messingfarbenen glänzenden Haaren bedeckt
- Fühler lang, Beine lang, spinnenartiges Aussehen
- Weibchen 2,9-4,7 mm lang, Männchen etwas kleiner

Vorkommen und Lebensweise:

- im Inneren von Häusern, besonders in alten Fachwerkhäusern unter der Dielung (Fehlböden,
- auf Heuböden oder Strohlagern

Lebensweise:

- Nahrung besteht hauptsächlich aus pflanzlichem Material,
- zusätzliche tierische Nahrung (tote Insekten) werden gern aufgenommen und beschleunigen die Entwicklung
- die Eier werden einzeln an das Entwicklungssubstrat gelegt
- optimale Temperaturen zw. 19 und 23 °C

Entwicklung:

- 14 Tage, Larvenzeit 75 Tage, Puppenruhe 15 Tage (insgesamt ca. 3-4 Monate)
- lichtscheu daher nachts sehr wanderlustig, bevorzugt werden feuchte Räume

Befallsermittlung:

- der Befall kann oft jahrelang in Fehlböden von alten Häusern manifestiert sein
- massenhaftes Hervorkommen meist nach Sanierung des Gebäudes, wobei das alte Lehm-Stroh-Gemisch nicht entfernt wurde
- Grundvoraussetzung - Beseitigung der Befallsursachen (organisches Material in Hohlräumen)

Bei Sanierungsarbeiten in alten Gebäuden sind folgende Arbeiten notwendig:

- Beseitigung der alten Stroh-Lehm-Schüttungen
- gründliches Reinigen der leeren Fehlböden
- Behandlung mit Langzeitinsektiziden
- Einbringen von Neuem anorganischem Isoliermaterial
- abschließend Fußbodenerneuerung
- ähnliches Vorgehen in Wandbereichen bei Verkleidungen / Hohlräumen
- ist der Befall gering, können in trockenen Räumen über Nacht feuchte Tücher verteilt werden - die wasserliebenden Käfer sammeln sich dann darin in feuchten Räumen kann man mit Haferflockenhäufchen Ködern, die mit Zeitungspapier (lichtscheu) abgedeckt werden bei stärkerem Befall sind diese Methoden zwecklos

Bevorzugte Verstecke des Messingkäfers in Wohnhäusern :



[Klicken Sie hier, um direkt zum Shop zu gelangen](#)



[Alle Artikel von Pestodo anzeigen](#)



[Preisvergleich Giftfreies Puder ULTRASIL 1kg](#)